

Solare Termico
COMBI SUN




fiorini

KIT Combi Sun è la soluzione che consente di scaldare sia l'acqua sanitaria sia quella del sistema di riscaldamento. Il sistema Combi Sun si compone di tre diverse versioni che corrispondono a differenti fabbisogni giornalieri e a diverse dimensioni dell'impianto di riscaldamento.

The diagram illustrates the components of a solar water heating system installed in a house. It shows a cross-section of the house with a grey roof and green walls. Three numbered red circles indicate key parts: 1. Solar collectors on the roof. 2. A storage tank in the basement. 3. A shower head in the bathroom, connected to the system by red pipes.

1. Il Sole scalda il fluido solare contenuto nei collettori solari.
2. Il fluido solare raggiunge il serbatoio e riscalda l'acqua tramite lo scambiatore.
3. L'acqua calda nel serbatoio è ora disponibile per riscaldare l'acqua sanitaria (mediante il preparatore istantaneo SET) e per il riscaldamento ambiente.



Elenco componenti
A) Uscita da kit montaggio collettori
B) Tappo da kit montaggio collettori
C) Raccordo tra collettori
D) Ingresso da kit montaggio collettori

Elenco componenti
1. Puffer Fiorini PFB
2. Gruppo sicurezze
3. Riscaldamento da fonte alternativa
4. Gruppo di ritorno solare termico
5. Filtro batteriostatico acqua fredda
6. pompa di ricircolo sanitario
7. SET Preparatore istantaneo ACS
8. Collettori solari Fiorini

Solare Termico in Kit per la Produzione di ACS e per il Riscaldamento - COMBI SUN

	Serie Classe energetica Composizione	Combi Sun 4 C 4 H2500•PFB800•SET30		Combi Sun 6 C 6 H2500•PFB1000•SET30		Combi Sun 8 C 8 H2500•PFB1500•SET40	
Rif.	Abitazione*	small		medium		large	
8	Collettore Solare	4xH2500	pag. 274	6xH2500	pag. 274	8xH2500	pag. 274
A+B+D	Kit di connessioni base	1 pezzo		1 pezzo		2 pezzo	
C	Kit connessioni di giunzione	3 pezzi		5 pezzi		6 pezzi	
4	Stazione solare di pompaggio e regolazione	S2 SOLAR 30 - 25/6.0	pag. 280	S2 SOLAR 30 - 25/6.0	pag. 280	S2 SOLAR 30 - 25/6.0	pag. 280
	Liquido antigelo	40 litri	pag. 291	60 litri	pag. 291	60 litri	pag. 291
9	Vaso Espansione	25 litri	pag. 291	50 litri	pag. 291	50 litri	pag. 291
10	Set allacciamento vaso	SSTOAS	pag. 291	N.D.	pag. 291	N.D.	pag. 291
1	Termoaccumulo PUFFER	PFB 800	pag. 250	PFB 1000	pag. 250	PFB 1500	pag. 250
7	Preparatore istantaneo SET	SET 30	pag. 227	SET 30	pag. 227	SET 40	pag. 227

N.D. Non Disponibile




NOTA: Kit di fissaggio collettori non compreso (pag. 277)



Scarica il materiale informativo



go.fiorinigroup.it/ita/materiale



fiorini

Fiorini Industries S.r.l.

Ph. +39 0543 723197 – Fax +39 0543 720413

Via Zampeschi 119 – 47122 Forlì (FC) – Italy

www.fiorini-industries.com