

Data

06.07.2022

Ns, Riferimento

MKT/LI

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE
PER SISTEMI IBRIDI:
ALTHERMA IN-WALL HYBRID E PACKAGED HYBRID

La società Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. dichiara che i sistemi ibridi sotto riportati sono identificabili come sistemi ibridi "factory made" e soddisfano i requisiti di legge di cui al decreto interministeriale 6 agosto 2020 ("Decreto Requisiti Tecnici") in attuazione dell'art. 14, comma 3-ter, del decreto-legge n.63 del 2013, che definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi del citato articolo, nonché gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 con aggiunta dell'Allegato IV del D.Lgs 199/2021 (in particolare gli incentivi "Bonus Casa" al 50%, "Ecobonus" al 65% e "Superbonus" al 110%).

Nota: Il codice materiale, dedicato alla vendita, presente in tutta la documentazione tecnica e commerciale e nella presente dichiarazione e il codice prodotto, presente sulla targa dell'unità, possono differire in quanto quest'ultimo contiene informazioni aggiuntive, legate al lotto di produzione, che variano nel tempo. Queste variazioni non comportano alcuna variazione delle caratteristiche e prestazioni della macchina (esempio: codice materiale: EBLA04EV - codice prodotto: EBLA04E2V3).

Rappresentante legale: Mr. Geert Vos

Firma:

Firmato digitalmente da: GEERT KAREL J VOS
Data: 07/07/2022 15:52:28

La società Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. dichiara inoltre che i seguenti prodotti:

<i>Prodotto</i>	<i>Codice Kit</i>	<i>Unità esterna</i>	<i>Caldaia</i>	<i>Controllo</i>
Kit In Wall Hybrid 28/5	SB.INW28/5	EBLQ05CV3	D2CND028A1A	Integrato nel Kit
Kit In-Wall Hybrid 35/5	SB.INW35/5	EBLQ05CV3	D2CND035A1A	Integrato nel Kit
Kit In-Wall Hybrid 28/7	SB.INW28/7	EBLQ07CV3	D2CND028A1A	Integrato nel Kit
Kit In-Wall Hybrid 35/7	SB.INW35/7	EBLQ07CV3	D2CND035A1A	Integrato nel Kit
Kit In-Wall Hybrid 28/4	SB.INW28/4	EBLA04EV3	D2CND028A1A	Integrato nel Kit
Kit In-Wall Hybrid 28/4 BUH	SB.INW28/4BUH	EBLA04E3V3	D2CND028A1A	Integrato nel Kit
Kit In-Wall Hybrid 35/4	SB.INW35/4	EBLA04EV3	D2CND035A1A	Integrato nel Kit
Kit In-Wall Hybrid 35/4 BUH	SB.INW35/4BUH	EBLA04E3V3	D2CND035A1A	Integrato nel Kit
Kit In-Wall Hybrid 28/6	SB.INW28/6	EBLA06EV3	D2CND028A1A	Integrato nel Kit
Kit In-Wall Hybrid 28/6 BUH	SB.INW28/6BUH	EBLA06E3V3	D2CND028A1A	Integrato nel Kit
Kit In-Wall Hybrid 35/6	SB.INW35/6	EBLA06EV3	D2CND035A1A	Integrato nel Kit
Kit In-Wall Hybrid 35/6 BUH	SB.INW35/6BUH	EBLA06E3V3	D2CND035A1A	Integrato nel Kit
Kit In-Wall Hybrid 28/8	SB.INW28/8	EBLA08EV3	D2CND028A1A	Integrato nel Kit
Kit In-Wall Hybrid 28/8 BUH	SB.INW28/8BUH	EBLA08E3V3	D2CND028A1A	Integrato nel Kit
Kit In-Wall Hybrid 35/8	SB.INW35/8	EBLA08EV3	D2CND035A1A	Integrato nel Kit
Kit In-Wall Hybrid 35/8 BUH	SB.INW35/8BUH	EBLA08E3V3	D2CND035A1A	Integrato nel Kit
Kit In-Wall Hybrid 28/9	SB.INW28/9	EBLA09DV3	D2CND028A1A	Integrato nel Kit
Kit In-Wall Hybrid 35/9	SB.INW35/9	EBLA09DV3	D2CND035A1A	Integrato nel Kit
Kit In-Wall Hybrid 28/11	SB.INW28/11	EBLA11DV3	D2CND028A1A	Integrato nel Kit
Kit In-Wall Hybrid 28/11 T	SB.INW28/11 T	EBLA11DW1	D2CND028A1A	Integrato nel Kit
Kit In-Wall Hybrid 35/11	SB.INW35/11	EBLA11DV3	D2CND035A1A	Integrato nel Kit

www.daikin.it

<i>Prodotto</i>	<i>Codice Kit</i>	<i>Unità esterna</i>	<i>Caldaia</i>	<i>Controllo</i>
Kit In-Wall Hybrid 35/11 T	SB.INW35/11 T	EBLA11DW1	D2CND035A1A	Integrato nel Kit
Kit In-Wall Hybrid 35/14	SB.INW35/14	EBLA14DV3	D2CND035A1A	Integrato nel Kit
Kit In-Wall Hybrid 35/14 T	SB.INW35/14 T	EBLA14DW1	D2CND035A1A	Integrato nel Kit
Kit In-Wall Hybrid 35/16	SB.INW35/16	EBLA16DV3	D2CND035A1A	Integrato nel Kit
Kit In-Wall Hybrid 35/16 T	SB.INW35/16 T	EBLA16DW1	D2CND035A1A	Integrato nel Kit
Kit packaged Hybrid 24/5	-	EBLQ05CV3	D2CND024A1A	*KRUCBL* EKCB07CV3 EK2CB07CV3
Kit packaged Hybrid 28/5	-	EBLQ05CV3	D2CND028A1A	*KRUCBL* EKCB07CV3 EK2CB07CV3
Kit packaged Hybrid 35/5	-	EBLQ05CV3	D2CND035A1A	*KRUCBL* EKCB07CV3 EK2CB07CV3
Kit packaged Hybrid 24/7	-	EBLQ07CV3	D2CND024A1A	*KRUCBL* EKCB07CV3 EK2CB07CV3
Kit packaged Hybrid 28/7	-	EBLQ07CV3	D2CND028A1A	*KRUCBL* EKCB07CV3 EK2CB07CV3
Kit packaged Hybrid 35/7	-	EBLQ07CV3	D2CND035A1A	*KRUCBL* EKCB07CV3 EK2CB07CV3
Kit packaged Hybrid 24/4	-	EBLA04EV3	D2CND024A1A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 24/4 BUH	-	EBLA04E3V3	D2CND024A1A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 24/4 A	-	EBLA04EV3	D2TND024A4A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 24/4 A BUH	-	EBLA04E3V3	D2TND024A4A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 28/4	-	EBLA04EV3	D2CND028A1A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 28/4 BUH	-	EBLA04E3V3	D2CND028A1A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 28/4 A	-	EBLA04EV3	D2TND028A4A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 28/4 A BUH	-	EBLA04E3V3	D2TND028A4A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 35/4	-	EBLA04EV3	D2CND035A1A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 35/4 BUH	-	EBLA04E3V3	D2CND035A1A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 35/4 A	-	EBLA04EV3	D2TND035A4A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 35/4 A BUH	-	EBLA04E3V3	D2TND035A4A	EKRP1HBA

www.daikin.it

<i>Prodotto</i>	<i>Codice Kit</i>	<i>Unità esterna</i>	<i>Caldaia</i>	<i>Controllo</i>
Kit packaged Hybrid 24/6	-	EBLA06EV3	D2CND024A1A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 24/6 BUH	-	EBLA06E3V3	D2CND024A1A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 24/6 A	-	EBLA06EV3	D2TND024A4A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 24/6 A BUH	-	EBLA06E3V3	D2TND024A4A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 28/6	-	EBLA06EV3	D2CND028A1A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 28/6 BUH	-	EBLA06E3V3	D2CND028A1A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 28/6 A	-	EBLA06EV3	D2TND028A4A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 28/6 A BUH	-	EBLA06E3V3	D2TND028A4A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 35/6	-	EBLA06EV3	D2CND035A1A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 35/6 BUH	-	EBLA06E3V3	D2CND035A1A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 35/6 A	-	EBLA06EV3	D2TND035A4A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 35/6 A BUH	-	EBLA06E3V3	D2TND035A4A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 24/8	-	EBLA08EV3	D2CND024A1A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 24/8 BUH	-	EBLA08E3V3	D2CND024A1A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 24/8 A	-	EBLA08EV3	D2TND024A4A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 24/8 A BUH	-	EBLA08E3V3	D2TND024A4A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 28/8	-	EBLA08EV3	D2CND028A1A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 28/8 BUH	-	EBLA08E3V3	D2CND028A1A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 28/8 A	-	EBLA08EV3	D2TND028A4A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 28/8 A BUH	-	EBLA08E3V3	D2TND028A4A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 35/8	-	EBLA08EV3	D2CND035A1A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 35/8 BUH	-	EBLA08E3V3	D2CND035A1A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 35/8 A	-	EBLA08EV3	D2TND035A4A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 35/8 A BUH	-	EBLA08E3V3	D2TND035A4A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 24/9	-	EBLA09DV3	D2CND024A1A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 24/9 A	-	EBLA09DV3	D2TND024A4A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 24/9 BUH	-	EBLA09D3V3	D2CND024A1A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 24/9 BUH A	-	EBLA09D3V3	D2TND024A4A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 28/9	-	EBLA09DV3	D2CND028A1A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 28/9 A	-	EBLA09DV3	D2TND028A4A	EKRP1HBA

<i>Prodotto</i>	<i>Codice Kit</i>	<i>Unità esterna</i>	<i>Caldaia</i>	<i>Controllo</i>
Kit packaged Hybrid 28/9 BUH	-	EBLA09D3V3	D2CND028A1A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 28/9 BUH A	-	EBLA09D3V3	D2TND028A4A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 35/9	-	EBLA09DV3	D2CND035A1A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 35/9 A	-	EBLA09DV3	D2TND035A4A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 35/9 BUH	-	EBLA09D3V3	D2CND035A1A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 35/9 BUH A	-	EBLA09D3V3	D2TND035A4A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 28/11	-	EBLA11DV3	D2CND028A1A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 28/11 A	-	EBLA11DV3	D2TND028A4A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 28/11 T	-	EBLA11DW1	D2CND028A1A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 28/11 T A	-	EBLA11DW1	D2TND028A4A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 35/11	-	EBLA11DV3	D2CND035A1A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 35/11 A	-	EBLA11DV3	D2TND035A4A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 35/11 T	-	EBLA11DW1	D2CND035A1A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 35/11 T A	-	EBLA11DW1	D2TND035A4A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 35/14	-	EBLA14DV3	D2CND035A1A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 35/14 A	-	EBLA14DV3	D2TND035A4A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 35/14 T	-	EBLA14DW1	D2CND035A1A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 35/14 T A	-	EBLA14DW1	D2TND035A4A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 35/16	-	EBLA16DV3	D2CND035A1A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 35/16 A	-	EBLA16DV3	D2TND035A4A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 35/16 T	-	EBLA16DW1	D2CND035A1A	EKRP1HBA
Kit packaged Hybrid 35/16 T A	-	EBLA16DW1	D2TND035A4A	EKRP1HBA

- sono certificati CE, realizzati in serie in conformità alle direttive della Comunità Europea in vigore, sono equipaggiati con una caldaia a condensazione classificata a ★★★★★ (4 stelle) secondo la normativa CEE EN 92/42 che ne certifica il rendimento e hanno un rendimento superiore del valore risultante dall'applicazione della formula $93 + 2 \log P_n$ al 100% della potenza utile nominale.
- hanno un rapporto tra potenza termica utile nominale della pompa di calore e potenza termica utile nominale della caldaia minore o uguale a 0,5.

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. dichiara che i già citati Kit completi **Altherma In-Wall Hybrid e Packaged Hybrid**, aventi codici come da tabella che segue, hanno le seguenti prestazioni nominali rilevate in conformità alla Norma UNI EN 14511 per le pompe di calore aria/acqua:

		COP A7/W35	EER A35/W18
Aria/Acqua	Limite inverter	3,90	3,61

Prodotto	Codice Kit	Unità esterna	Caldaia	Pu PDC [kW]	COP	EER	Inverter	Pn caldaia [kW]	η_n caldaia	η_s caldaia
Kit In-Wall Hybrid 28/5	SB.INW28/5	EBLQ05CV3	D2CND028A1A	5,00	4,67	4,07	SI	26,3	97,5%	93%
Kit In-Wall Hybrid 35/5	SB.INW35/5	EBLQ05CV3	D2CND035A1A	5,00	4,67	4,07	SI	33,2	97,6%	93%
Kit In-Wall Hybrid 28/7	SB.INW28/7	EBLQ07CV3	D2CND028A1A	7,00	4,52	3,80	SI	26,3	97,5%	93%
Kit In-Wall Hybrid 35/7	SB.INW35/7	EBLQ07CV3	D2CND035A1A	7,00	4,52	3,80	SI	33,2	97,6%	93%
Kit In-Wall Hybrid 28/4	SB.INW28/4	EBLA04EV3	D2CND028A1A	6,41	4,93	5,91	SI	26,3	97,5%	93%
Kit In-Wall Hybrid 28/4 BUH	SB.INW28/4BUH	EBLA04E3V3	D2CND028A1A	6,41	4,93	5,91	SI	26,3	97,5%	93%
Kit In-Wall Hybrid 35/4	SB.INW35/4	EBLA04EV3	D2CND035A1A	6,41	4,93	5,91	SI	33,2	97,6%	93%
Kit In-Wall Hybrid 35/4 BUH	SB.INW35/4BUH	EBLA04E3V3	D2CND035A1A	6,41	4,93	5,91	SI	33,2	97,6%	93%
Kit In-Wall Hybrid 28/6	SB.INW28/6	EBLA06EV3	D2CND028A1A	7,74	4,75	5,40	SI	26,3	97,5%	93%
Kit In-Wall Hybrid 28/6 BUH	SB.INW28/6BUH	EBLA06E3V3	D2CND028A1A	7,74	4,75	5,40	SI	26,3	97,5%	93%
Kit In-Wall Hybrid 35/6	SB.INW35/6	EBLA06EV3	D2CND035A1A	7,74	4,75	5,40	SI	33,2	97,6%	93%
Kit In-Wall Hybrid 35/6 BUH	SB.INW35/6BUH	EBLA06E3V3	D2CND035A1A	7,74	4,75	5,40	SI	33,2	97,6%	93%

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Prodotto	Codice Kit	Unità esterna	Caldaia	Pu PDC [kW]	COP	EER	Inverter	Pn caldaia [kW]	η_n caldaia	η_s caldaia
Kit In-Wall Hybrid 28/8	SB.INW28/8	EBLA08EV3	D2CND028A1A	9,37	4,51	5,19	SI	26,3	97,5%	93%
Kit In-Wall Hybrid 28/8 BUH	SB.INW28/8BUH	EBLA08E3V3	D2CND028A1A	9,37	4,51	5,19	SI	26,3	97,5%	93%
Kit In-Wall Hybrid 35/8	SB.INW35/8	EBLA08EV3	D2CND035A1A	9,37	4,51	5,19	SI	33,2	97,6%	93%
Kit In-Wall Hybrid 35/8 BUH	SB.INW35/8BUH	EBLA08E3V3	D2CND035A1A	9,37	4,51	5,19	SI	33,2	97,6%	93%
Kit In-Wall Hybrid 28/9	SB.INW28/9	EBLA09DV3	D2CND028A1A	10,42	4,80	5,34	SI	26,3	97,5%	93%
Kit In-Wall Hybrid 35/9	SB.INW35/9	EBLA09DV3	D2CND035A1A	10,42	4,80	5,34	SI	33,2	97,6%	93%
Kit In-Wall Hybrid 28/11	SB.INW28/11	EBLA11DV3	D2CND028A1A	12,31	4,79	5,31	SI	26,3	97,5%	93%
Kit In-Wall Hybrid 28/11 T	SB.INW28/11 T	EBLA11DW1	D2CND028A1A	12,31	4,79	5,31	SI	26,3	97,5%	93%
Kit In-Wall Hybrid 35/11	SB.INW35/11	EBLA11DV3	D2CND035A1A	12,31	4,79	5,31	SI	33,2	97,6%	93%
Kit In-Wall Hybrid 35/11 T	SB.INW35/11 T	EBLA11DW1	D2CND035A1A	12,31	4,79	5,31	SI	33,2	97,6%	93%
Kit In-Wall Hybrid 35/14	SB.INW35/14	EBLA14DV3	D2CND035A1A	13,69	4,64	5,04	SI	33,2	97,6%	93%
Kit In-Wall Hybrid 35/14 T	SB.INW35/14 T	EBLA14DW1	D2CND035A1A	13,69	4,64	5,04	SI	33,2	97,6%	93%
Kit In-Wall Hybrid 35/16	SB.INW35/16	EBLA16DV3	D2CND035A1A	15,96	4,53	4,74	SI	33,2	97,6%	93%
Kit In-Wall Hybrid 35/16 T	SB.INW35/16 T	EBLA16DW1	D2CND035A1A	15,96	4,53	4,74	SI	33,2	97,6%	93%
Kit packaged Hybrid 24/5	-	EBLQ05CV3	D2CND024A1A	5,00	4,67	4,07	SI	22,8	96,9%	93%
Kit packaged Hybrid 28/5	-	EBLQ05CV3	D2CND028A1A	5,00	4,67	4,07	SI	26,3	97,5%	93%
Kit packaged Hybrid 35/5	-	EBLQ05CV3	D2CND035A1A	5,00	4,67	4,07	SI	33,2	97,6%	93%
Kit packaged Hybrid 24/7	-	EBLQ07CV3	D2CND024A1A	7,00	4,52	3,80	SI	22,8	96,9%	93%

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Prodotto	Codice Kit	Unità esterna	Caldaia	Pu PDC [kW]	COP	EER	Inverter	Pn caldaia [kW]	η_n caldaia	η_s caldaia
Kit packaged Hybrid 28/7	-	EBLQ07CV3	D2CND028A1A	7,00	4,52	3,80	SI	26,3	97,5%	93%
Kit packaged Hybrid 35/7	-	EBLQ07CV3	D2CND035A1A	7,00	4,52	3,80	SI	33,2	97,6%	93%
Kit packaged Hybrid 24/4	-	EBLA04EV3	D2CND024A1A	6,41	4,93	5,91	SI	22,8	96,9%	93%
Kit packaged Hybrid 24/4 BUH	-	EBLA04E3V3	D2CND024A1A	6,41	4,93	5,91	SI	22,8	96,9%	93%
Kit packaged Hybrid 24/4 A	-	EBLA04EV3	D2TND024A4A	6,41	4,93	5,91	SI	22,8	96,9%	93%
Kit packaged Hybrid 24/4 A BUH	-	EBLA04E3V3	D2TND024A4A	6,41	4,93	5,91	SI	22,8	96,9%	93%
Kit packaged Hybrid 28/4	-	EBLA04EV3	D2CND028A1A	6,41	4,93	5,91	SI	26,3	97,5%	93%
Kit packaged Hybrid 28/4 BUH	-	EBLA04E3V3	D2CND028A1A	6,41	4,93	5,91	SI	26,3	97,5%	93%
Kit packaged Hybrid 28/4 A	-	EBLA04EV3	D2TND028A4A	6,41	4,93	5,91	SI	26,3	97,5%	93%
Kit packaged Hybrid 28/4 A BUH	-	EBLA04E3V3	D2TND028A4A	6,41	4,93	5,91	SI	26,3	97,5%	93%
Kit packaged Hybrid 35/4	-	EBLA04EV3	D2CND035A1A	6,41	4,93	5,91	SI	33,2	97,6%	93%
Kit packaged Hybrid 35/4 BUH	-	EBLA04E3V3	D2CND035A1A	6,41	4,93	5,91	SI	33,2	97,6%	93%
Kit packaged Hybrid 35/4 A	-	EBLA04EV3	D2TND035A4A	6,41	4,93	5,91	SI	33,2	97,6%	93%
Kit packaged Hybrid 35/4 A BUH	-	EBLA04E3V3	D2TND035A4A	6,41	4,93	5,91	SI	33,2	97,6%	93%
Kit packaged Hybrid 24/6	-	EBLA06EV3	D2CND024A1A	7,74	4,75	5,40	SI	22,8	96,9%	93%
Kit packaged Hybrid 24/6 BUH	-	EBLA06E3V3	D2CND024A1A	7,74	4,75	5,40	SI	22,8	96,9%	93%
Kit packaged Hybrid 24/6 A	-	EBLA06EV3	D2TND024A4A	7,74	4,75	5,40	SI	22,8	96,9%	93%
Kit packaged Hybrid 24/6 A BUH	-	EBLA06E3V3	D2TND024A4A	7,74	4,75	5,40	SI	22,8	96,9%	93%

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Prodotto	Codice Kit	Unità esterna	Caldaia	Pu PDC [kW]	COP	EER	Inverter	Pn caldaia [kW]	η_n caldaia	η_s caldaia
Kit packaged Hybrid 28/6	-	EBLA06EV3	D2CND028A1A	7,74	4,75	5,40	SI	26,3	97,5%	93%
Kit packaged Hybrid 28/6 BUH	-	EBLA06E3V3	D2CND028A1A	7,74	4,75	5,40	SI	26,3	97,5%	93%
Kit packaged Hybrid 28/6 A	-	EBLA06EV3	D2TND028A4A	7,74	4,75	5,40	SI	26,3	97,5%	93%
Kit packaged Hybrid 28/6 A BUH	-	EBLA06E3V3	D2TND028A4A	7,74	4,75	5,40	SI	26,3	97,5%	93%
Kit packaged Hybrid 35/6	-	EBLA06EV3	D2CND035A1A	7,74	4,75	5,40	SI	33,2	97,6%	93%
Kit packaged Hybrid 35/6 BUH	-	EBLA06E3V3	D2CND035A1A	7,74	4,75	5,40	SI	33,2	97,6%	93%
Kit packaged Hybrid 35/6 A	-	EBLA06EV3	D2TND035A4A	7,74	4,75	5,40	SI	33,2	97,6%	93%
Kit packaged Hybrid 35/6 A BUH	-	EBLA06E3V3	D2TND035A4A	7,74	4,75	5,40	SI	33,2	97,6%	93%
Kit packaged Hybrid 24/8	-	EBLA08EV3	D2CND024A1A	9,37	4,51	5,19	SI	22,8	96,9%	93%
Kit packaged Hybrid 24/8 BUH	-	EBLA08E3V3	D2CND024A1A	9,37	4,51	5,19	SI	22,8	96,9%	93%
Kit packaged Hybrid 24/8 A	-	EBLA08EV3	D2TND024A4A	9,37	4,51	5,19	SI	22,8	96,9%	93%
Kit packaged Hybrid 24/8 A BUH	-	EBLA08E3V3	D2TND024A4A	9,37	4,51	5,19	SI	22,8	96,9%	93%
Kit packaged Hybrid 28/8	-	EBLA08EV3	D2CND028A1A	9,37	4,51	5,19	SI	26,3	97,5%	93%
Kit packaged Hybrid 28/8 BUH	-	EBLA08E3V3	D2CND028A1A	9,37	4,51	5,19	SI	26,3	97,5%	93%
Kit packaged Hybrid 28/8 A	-	EBLA08EV3	D2TND028A4A	9,37	4,51	5,19	SI	26,3	97,5%	93%
Kit packaged Hybrid 28/8 A BUH	-	EBLA08E3V3	D2TND028A4A	9,37	4,51	5,19	SI	26,3	97,5%	93%
Kit packaged Hybrid 35/8	-	EBLA08EV3	D2CND035A1A	9,37	4,51	5,19	SI	33,2	97,6%	93%
Kit packaged Hybrid 35/8 BUH	-	EBLA08E3V3	D2CND035A1A	9,37	4,51	5,19	SI	33,2	97,6%	93%

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Prodotto	Codice Kit	Unità esterna	Caldaia	Pu PDC [kW]	COP	EER	Inverter	Pn caldaia [kW]	η_n caldaia	η_s caldaia
Kit packaged Hybrid 35/8 A	-	EBLA08EV3	D2TND035A4A	9,37	4,51	5,19	SI	33,2	97,6%	93%
Kit packaged Hybrid 35/8 A BUH	-	EBLA08E3V3	D2TND035A4A	9,37	4,51	5,19	SI	33,2	97,6%	93%
Kit packaged Hybrid 24/9	-	EBLA09DV3	D2CND024A1A	10,42	4,80	5,34	SI	22,8	96,9%	93%
Kit packaged Hybrid 24/9 A	-	EBLA09DV3	D2TND024A4A	10,42	4,80	5,34	SI	22,8	96,9%	93%
Kit packaged Hybrid 24/9 BUH	-	EBLA09D3V3	D2CND024A1A	10,42	4,80	5,34	SI	22,8	96,9%	93%
Kit packaged Hybrid 24/9 BUH A	-	EBLA09D3V3	D2TND024A4A	10,42	4,80	5,34	SI	22,8	96,9%	93%
Kit packaged Hybrid 28/9	-	EBLA09DV3	D2CND028A1A	10,42	4,80	5,34	SI	26,3	97,5%	93%
Kit packaged Hybrid 28/9 A	-	EBLA09DV3	D2TND028A4A	10,42	4,80	5,34	SI	26,3	97,5%	93%
Kit packaged Hybrid 28/9 BUH	-	EBLA09D3V3	D2CND028A1A	10,42	4,80	5,34	SI	26,3	97,5%	93%
Kit packaged Hybrid 28/9 BUH A	-	EBLA09D3V3	D2TND028A4A	10,42	4,80	5,34	SI	26,3	97,5%	93%
Kit packaged Hybrid 35/9	-	EBLA09DV3	D2CND035A1A	10,42	4,80	5,34	SI	33,2	97,6%	93%
Kit packaged Hybrid 35/9 A	-	EBLA09DV3	D2TND035A4A	10,42	4,80	5,34	SI	33,2	97,6%	93%
Kit packaged Hybrid 35/9 BUH	-	EBLA09D3V3	D2CND035A1A	10,42	4,80	5,34	SI	33,2	97,6%	93%
Kit packaged Hybrid 35/9 BUH A	-	EBLA09D3V3	D2TND035A4A	10,42	4,80	5,34	SI	33,2	97,6%	93%
Kit packaged Hybrid 28/11	-	EBLA11DV3	D2CND028A1A	12,31	4,79	5,31	SI	26,3	97,5%	93%
Kit packaged Hybrid 28/11 A	-	EBLA11DV3	D2TND028A4A	12,31	4,79	5,31	SI	26,3	97,5%	93%
Kit packaged Hybrid 28/11 T	-	EBLA11DW1	D2CND028A1A	12,31	4,79	5,31	SI	26,3	97,5%	93%
Kit packaged Hybrid 28/11 T A	-	EBLA11DW1	D2TND028A4A	12,31	4,79	5,31	SI	26,3	97,5%	93%

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Prodotto	Codice Kit	Unità esterna	Caldaia	Pu PDC [kW]	COP	EER	Inverter	Pn caldaia [kW]	η_n caldaia	η_s caldaia
Kit packaged Hybrid 35/11	-	EBLA11DV3	D2CND035A1A	12,31	4,79	5,31	SI	33,2	97,6%	93%
Kit packaged Hybrid 35/11 A	-	EBLA11DV3	D2TND035A4A	12,31	4,79	5,31	SI	33,2	97,6%	93%
Kit packaged Hybrid 35/11 T	-	EBLA11DW1	D2CND035A1A	12,31	4,79	5,31	SI	33,2	97,6%	93%
Kit packaged Hybrid 35/11 T A	-	EBLA11DW1	D2TND035A4A	12,31	4,79	5,31	SI	33,2	97,6%	93%
Kit packaged Hybrid 35/14	-	EBLA14DV3	D2CND035A1A	13,69	4,64	5,04	SI	33,2	97,6%	93%
Kit packaged Hybrid 35/14 A	-	EBLA14DV3	D2TND035A4A	13,69	4,64	5,04	SI	33,2	97,6%	93%
Kit packaged Hybrid 35/14 T	-	EBLA14DW1	D2CND035A1A	13,69	4,64	5,04	SI	33,2	97,6%	93%
Kit packaged Hybrid 35/14 T A	-	EBLA14DW1	D2TND035A4A	13,69	4,64	5,04	SI	33,2	97,6%	93%
Kit packaged Hybrid 35/16	-	EBLA16DV3	D2CND035A1A	15,96	4,53	4,74	SI	33,2	97,6%	93%
Kit packaged Hybrid 35/16 A	-	EBLA16DV3	D2TND035A4A	15,96	4,53	4,74	SI	33,2	97,6%	93%
Kit packaged Hybrid 35/16 T	-	EBLA16DW1	D2CND035A1A	15,96	4,53	4,74	SI	33,2	97,6%	93%
Kit packaged Hybrid 35/16 T A	-	EBLA16DW1	D2TND035A4A	15,96	4,53	4,74	SI	33,2	97,6%	93%

Legenda:

- T = Pompe di calore trifase
- BUH = Backup heater
- A = caldaia modello D2T* per carico bollitore

Andrea
Grassi

Digitally signed by
Andrea Grassi
Date: 2022.07.07
08:36:30 +02'00'